

кд® ДВЕРИ
Since 1993



Полностью готовые к установке

Согласно современным Европейским нормам (DIN EN), правильная дверь – это дверь, все элементы которой: коробка, петли, замок, дверное полотно, стекло и др. — обеспечивают срок службы, удобство эксплуатации и безопасность.

П р а в и л ь н ы е
Д В Е Р И
для качественной жизни



Производство дверей
в полном соответствии
европейским нормам
DIN EN

кд® Краснодеревщик



720 тысяч дверных блоков в год

Надежный стабильный партнер

Компания «Краснодеревщик» основана в 1993 году, является лидером российского рынка дверей.

Компания «Краснодеревщик» диверсифицировала свои риски и представляет из себя 4 отдельно стоящие фабрики, в том числе фабрику по производству фанеры.

Узнаваемый дизайн и уникальные преимущества

Компанию «Краснодеревщик» выгодно отличают неповторимый дизайн дверей, их конструкция с фальцем, установленные замки и петли, инновационные технологии, применяемые в производстве.

В 2010 году компания запатентовала собственные разработки в конструкции дверей: универсальное открывание и универсальную вставку в замок. Эти уникальные преимущества позволяют производить двери, полностью готовые к установке.

Сертификация

Вся продукция KD сертифицирована в системе Госстандарта России и соответствует ГОСТ 6629-88, а также Европейским нормам безопасности и экологии.

Производство дверных блоков

Производство дверей по ГОСТ и DIN EN. Фабрика располагает четырьмя производственными площадками. Мощности фабрики позволяют выпускать 720 тысяч дверных блоков в год.

Широкая география партнерства

Продукция KD представлена в 60 регионах России и СНГ широким модельным рядом межкомнатных и специальных дверей (звукоизоляционных, противопожарных, антивандальных, стеклянных, дверей по индивидуальным требованиям).

Сервис


Фабрика располагает службой логистики и собственным автотранспортным подразделением.



От производства сырья до комплексных поставок широкого спектра изделий на крупные объекты

Производственная площадка № 1

Производство компонентов
и шпонированных дверей.



Производственная площадка № 2

Производство дверных
блоков с отделкой
декоративными материалами.




Производственная площадка № 3

«Фабрика клееной фанеры»
Производство фанеры
толщиной от 4 до 36 мм.

Производственная площадка № 5

Производство дверных
блоков с установленной
фурнитурой.



Модельный ряд

Варианты цветов
и комплектация на стр.

600

Цвет - «Дуб серо-зеленый»



600 602 604 605 606

22

700

Цвет - «Нордик»



700 700M 701 703 703M 705

24



7000

Цвет - «Дуб кофе»



73.00 73.02 73.04

18

6000

Цвет - «Дуб пепельный»



63.23 63.24 63.39 63.40 63.42 63.43 63.44 63.46

39

5000

Цвет - «Грецкий орех»



50.00 50.02 50.04 50.40 50.66 50.23 50.24

Цвет - «Риэль»

49

3000



Цвет - «Дуб Кофе Курупикса»



33.23 33.24 33.40 33.43

13

3000


Цвет - «Черный дуб»



33.23 33.24 33.40 33.52 33.50 33.42 33.43 33.44

33

Материал отделки




Преимущества дверей фабрики «Краснодеревщик»

Надежная конструкция дверного блока

Каркас из многослойного бруса исключает провисание полотна. Благодаря этому надежность дверей повышается многократно.

Оформление нестандартных проёмов

- С помощью доборных элементов (125 мм, 190 мм) можно оформить дверной проем в едином стиле со стеной любой толщины;
- При помощи компоновки полотен с фальцем различной ширины с применением универсального притвора;
- Раздвижные системы (специальный монтажный комплект для раздвижных дверей KD);
- Для высоких проемов дверные полотна высотой 2100 мм, 2200 мм.



1 - Дверное полотно № 1
2 - Универсальный притвор
3 - Дверное полотно № 2

4 - Монтажный комплект:
• коробка;
• наличник с двух сторон.




Фрагмент сборной двери с фальцем на основе переклеенного бруса, вес двери около 40 кг.



Двустворчатая дверь с фальцем. Комплектуется очень просто из стандартного набора дверей и монтажного комплекта соответствующего размера.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРИТВОР



Оформление проема с доборным элементом в цвете двери.

Отличная звукоизоляция

Звуковое сопротивление 26-40 дБ.

Это достигается за счет конструкции двери с фальцем, ее наполнения, уплотнителя, массивной коробки.

В остекленных моделях стекло клеено по принципу стеклопакета.



Безопасность полотен при эксплуатации

- стекло установлено в остекленные модели в заводских условиях, крепится на специальную мастику;
- безопасное стекло закалено при t 800°C. Прочность стекла возрастает в 5-7 раз, в случае боя, оно рассыпается на мелкие осколки с тупыми краями;
- применены экологически чистые материалы, соответствующие установленным нормам.



Большая коллекция специальных дверей

- противопожарные (огнестойкость EI30, 60);
- звукоизоляционные;
- антивандальные;
- влагостойкие;
- для медицинских учреждений.

Прослужат долго

На некоторые модельные линии производства фабрики «Краснодеревщик» распространяется гарантия 5 лет.

Дверные блоки проходят испытания и легко выдерживают до 170 000 циклов «открывания/закрывания». Это более 10 лет интенсивной эксплуатации в офисе и 25 лет эксплуатации в домашних условиях.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах страны.




Преимущества дверей фабрики «Краснодеревщик»





Замок и петли
установлены
в заводских условиях



Двери в трех размерах
по высоте



Универсальная вставка
Замок поддерживает
три типа фиксации
(без запираения,
цилиндр под ключ,
защелка WC)




Установка
наличника без гвоздей



Дверное полотно
с фальцем
(притвором)


Хорошая
звукоизоляция,
закрыт зазор
между полотном
и коробкой.




Универсальное
открывание

Широкий выбор

Коллекция Краснодеревщик позволяет подобрать дверь для Вашего интерьера по стилю, цвету, по материалам отделки: натуральный шпон, покрытие CPL, Sincrolam, лаковая шелковистая поверхность, покрытие с подчеркнутой древесной порой, с древесной текстурой, однотонное белое.



Характеристики дверей по модельным линиям



Двери ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ к установке

Фурнитура

- Фурнитура (замок, ответная планка, петли) установлена на высокоточном ЧПУ оборудовании, что обеспечивает качественное закрывание двери в течение всего срока эксплуатации, входит в цену комплекта;




Замок с универсальной вставкой (1) поддерживает все типы фиксации

- а) Без запираения - установлена технологическая вставка;
- б) Цилиндр под ключ - технологическая вставка удалена и заменена цилиндром;
- в) Защелка WC - установлена универсальная вставка и завертка.

Ответная часть замка

- Ответная часть замка установлена в коробку;



Телескопическая система

- Дверная коробка (3)
 - Элементы дверной коробки (кроме нижней части) прирезаны для размеров 21-9, 21-10, 21-17. Для других размеров требуется прирезка.
- Наличник (2)
 - наличник Г-образной формы (предварительно прирезанный в размер проема) устанавливается в пазы коробки без использования гвоздей.



Петли (4)

Петли установлены или вложены в упаковку монтажного комплекта (коробки). Входят в стоимость комплекта. Полотно и коробка подготовлены под установку петель.

- Три ввертные петли типа ануба;
 - часть **А** устанавливается в дверную коробку;
 - часть **Б** устанавливается в полотно.
- Две скрытые петли (модельная линия 700).


Универсальное открывание (5)

Двери поставляются в правом исполнении, для левого открывания на полотне достаточно переставить петли и замок в подготовленные отверстия, которые закрыты декоративными заглушками.



Монтажный комплект (коробка, наличник с двух сторон, крепеж) тоже является универсальным.

Петли равноудалены, относительно центральной оси вертикали коробки, что позволяет регулировать сторону открывания путём её переворачивания – верх/низ.

По умолчанию фурнитура устанавливается для правого открывания.



- Установка язычка замка для левого открывания



Удобный, простой и экономичный монтаж


- Минимальные риски порчи продукции
- Двери можно установить самостоятельно, не требуется высокой квалификации монтажников.



Натуральный шпон «Курупикса»

производится из южно-американского тропического дерева. Текстура древесины гладкая, четкая и нерельефная. Для получения равномерного цвета тонируется.

«Курупикса» – твердая, плотная порода древесины, устойчива к короблению и растрескиванию при эксплуатации изделий с отделкой этим шпоном.



33.23



33.24

Матовое стекло с рисунком «Торшон»



33.44



Высота полотна
2000, 2100, 2200 мм;

Отделка

- Высококачественная лаковая отделка натурального шпона с патинированием вручную.

Конструкция

- Массивные двери сборной конструкции. Вес полотна около 40 кг.

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм);
- Высота полотна 2000, 2100, 2200 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + радиусные наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;

или

- Дверная коробка (81 мм) с выбором обрамления двери.

Дополнительно

- Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:
 - «Торшон», стр. 13;
 - «Роса», стр. 15;
 - «Кристалл» стр. 17;
 - «Денор» стр. 17.
- Обрамление двери фигурным наличником (с «канавками»), карниз, база, розетки.
- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.


П К Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз



33.40

Матовое стекло с рисунком «Торшон»

Кофе



П К
Натуральный шпон

Бразильская груша



Натуральный шпон



Отделка

- Высококачественная лаковая отделка натурального шпона с патинированием вручную. Лазерная гравировка.

Конструкция

- Массивные двери сборной конструкции. Вес полотна около 40 кг.

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм) ;
- Высота полотна 2000, 2100, 2200 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;

или

- Дверная коробка (81 мм) с выбором обрамления двери.

Дополнительно

- Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:
 - «Торшон», стр. 13;
 - «Роса», стр. 15;
 - «Кристалл» стр. 17;
 - «Денор» стр. 17.
- Обрамление двери фигурным наличником (с «канавками»), карниз, база, розетки.
- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.




Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.

Двери с декоративными элементами в отделке натуральным шпоном

Двери выполнены в стиле неизменно популярной классики. Строгость линий в сочетании с изяществом декоративной отделки полотна придадут интерьеру лоск. Наличники украшены резными орнаментами и плетеным рисунком.

Кофе



Натуральный шпон



Кофе • 33.23



Матовое стекло с рисунком «Роса»

33.24



Карниз, розетка, наличник с «канавками».



Декоративный элемент «косичка».



Белый CPL • 33.23

Двери с декоративными элементами с отделкой CPL

Элегантные классические двери украшены золочёным плетением, обрамляющим багет на полотне. Декоративный элемент повторяется и на наличнике. Золоченые элементы делают интерьер более изысканным и роскошным, добавляют блеска и яркости.



Матовое стекло «Денор»

33.24

Конструкция

- Массивные двери сборной конструкции.
- Вес полотна около 40 кг.

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм) ;
- Высота полотна 2000, 2100, 2200 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.



33.43

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + Наличник Г-образный, крепится без гвоздей на выбор:
 - наличник (80 мм) фигурный с «косичкой»;
 - наличник (80 мм) фигурный.
- или
- Дверная коробка (81 мм) с выбором обрамления двери.

П К Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.



Матовое стекло с алмазной гравировкой

33.44


Дополнительно

- Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:
 - «Торшон», стр. 13;
 - «Роса», стр. 15;
 - «Кристалл» стр. 17;
 - «Денор» стр. 17.
- Обрамление двери фигурным наличником (с «канавками»), карниз, база, розетки.
- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.

Отделка


- CPL (Continuous Pressed Laminates) - многослойный искусственный материал, изготавливаемый по технологии непрерывного прессования. Отличается высокой пластичностью, сопротивлением к механическим воздействиям и устойчивостью к загрязнениям.

Грецкий орех



CPL особопроочная поверхность

Белый



CPL особопроочная поверхность




Двери с покрытием натуральным шпоном красивы сами по себе. Выразительная фактура дерева неповторима, натуральные оттенки создают в доме атмосферу спокойствия, единения с природой.

Художественное стекло с актуальным принтом ограничивает просмотр, но в то же время обеспечивает хороший свет.

Уникальная технология крепления стекла по принципу замкнутого стеклопакета позволяет значительно улучшить звукоизоляцию остекленной двери.

Для ценителей натурального и практичного


Современные двери с пропорциональными формами отличаются сдержанностью и гармоничностью дизайна каждой модели, делают коллекцию удачным решением для любых интерьеров.




Матовое стекло с рисунком «Винтаж» клеено с двух сторон полотна по принципу стеклопакета.



Фальц закрывает зазор между полотном и коробкой, обеспечивает улучшенную звукоизоляцию.



Матовое стекло с рисунком «Сетка» клеено по принципу стеклопакета.



Стекло клеено с двух сторон



Установлен замковый механизм (Италия).



Вариант оформления проема доборными элементами. В дверную коробку установлен качественный уплотнитель (Германия).



Дуб мореный • 73.00



73.02

Художественное стекло «Винтаж»



73.04


Матовое стекло с рисунком «Сетка»

Отделка

- Натуральный тонированный шпон покрыт полиуретановыми материалами, создающими на поверхности изделия эффект полукоткрытой поры (фактурность), отлично передает глубину цвета.

П К Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.


Дуб Кофе



П К

Натуральный шпон

Мореный дуб



Натуральный шпон

Бразильская груша • курупикса



Натуральный шпон



Бразильская груша • 73.00



73.02

Конструкция

- Каркасно-щитовая конструкция с фальцем. Вес полотна до 35 кг.

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм) ;
- Высота полотна 2000 мм.
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.
- Стекло в остекленных моделях установлено по принципу стеклопакета.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + Г-образный наличник (60 мм) или Г-образный наличник (85 мм) с обеих сторон, крепятся без гвоздей.

Дополнительно

- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.

Художественное стекло «Винтаж»



73. 06

Стекло Ласобел (Бельгия)



73.04

Матовое стекло с рисунком «Сетка»

Двери исполнены с фальцем

- Фальц закрывает зазор между полотном и коробкой, что позволяет сохранить микроатмосферу в помещении, улучшить звукоизоляцию.



Дуб серо-зеленый • 600




602

Простой и привлекательный
дизайн дверей.
Актуальные цвета отделки.

Отделка

- Sincrolam - материал производства Японии, приятен на ощупь, декоративная структура поверхности с 3D эффектом имитирует текстуру натуральной древесины, нанесен защитный слой лака.
- Материалы отделки устойчивы к эксплуатационным воздействиям, имеют стабильную насыщенность цветом и устойчивость к выцветанию.

Нордик • New



Sincrolam



604



605



606

Комплектация

- Дверное полотно с прямым притвором (600, 700, 800, 900 мм)
- Дверная коробка (72 мм)
- Наличник Г-образный прямой (ширина 70 мм).
Устанавливается без гвоздей.

Дополнительная комплектация


- Порог с наплавом (защита порога при эксплуатации).
- Доборный элемент на базе ДСП 16 мм (125 мм)
- Нащельник (для двустворчатых дверей).

Дуб серо-зеленый • New



Sincrolam

Белый



Laminat



Фрагмент дверного блока в декоративной отделке цвета Новара с алюминиевыми молдингами.



Линия дверей с прямым притвором декорирована алюминиевыми молдингами (М), в горизонтальном исполнении.

Дверное полотно и наличник (85 мм) находятся в единой плоскости.

Матовые стекла вклеены с обеих сторон.

Линия представлена в двух вариантах отделки:

1. Двери с отделкой текстурированным материалом в цветах Новара (с выбеленной порой), Пиния, Дуб серо-зеленый, Нордик, белый.
2. Декоративная отделка выполнена методом горячего тиснения (Т) по искусственному покрытию.

Современные двери с вклеенными стеклами и установленными скрытыми петлями


Дверное полотно и наличник в одной плоскости



Фрагмент дверного блока в декоративной отделке с тиснением, молдинги.



Две скрытые петли (Италия) установлены в заводских условиях, декоры - алюминиевые молдинги.



Матовое стекло вклеено с двух сторон полотна.



Полотно, коробка, наличник в единой плоскости.



Наличник в одной плоскости с полотном. Угол открывания двери 180°.



Новара • 700



700M



701

Стиль по реальной цене

Оригинальные двери с актуальным сочетанием структурного тиснения в белом цвете и вставок из полированного стекла.


Современный дизайн декоров - совмещение горизонтального рисунка на полотне с вертикальным на коробке и наличнике.

Новара




Laminat

Дуб серо-зеленый



Sincrolam

Нордик • New



Sincrolam



703



703M



705

Комплектация

- Дверное полотно с прямым притвором;
- Дверная коробка (81 мм);
- Наличник (85 мм) прямой Г-образный. Крепится без гвоздей.

Фурнитура

- Замок и ответная планка установлены в заводских условиях.
- Петли скрытого типа, 2 шт., (пр-ва Италия) установлены в полотно.

Дополнительная комплектация

- Доборные элементы (125 и 190 мм) для оформления дверного проема со стенами любой толщины.

Белый с тиснением по декоративному материалу



Laminat

Пиния



Laminat



Серый • 700



700M


Светло серый • NSC S2500N • New




Серый • RAL 7011 • New




Жемчужный • RAL 1013 • New



Черный • RAL 9005 • New



Белый • RAL 9003 • New



Эмаль


Современный дизайн дверей.

Сочетание натурального шпона и вставок из полированного стекла.



701

Бразильская груша



702

Комплектация

- Дверное полотно с прямым притвором;
- Дверная коробка (81 мм);
- Наличник (85 мм) прямой Г-образный. Крепится без гвоздей.


Фурнитура

- Замок и ответная планка установлены в заводских условиях.
- Петли скрытого типа, 2 шт., (пр-ва Италия) установлены в полотно.



703

Дуб кофе



Дополнительная комплектация

- Доборные элементы (125 и 190 мм) для оформления дверного проема со стенами любой толщины.

П К

П К

Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.

Натуральный шпон



704




Фрагмент дверного блока (модель 33.43). Багеты не выступают за поверхность полотна.

Солидная массивная дверь

весом около 40 килограмм с хорошей звукоизоляцией.

Бесшумно и легко закрывается, как дверь дорогого автомобиля.

Не подвержена деформациям. В основе конструкции массив хвойных пород или инженерный массив LVL.




Полотно с фальцем.



Три ввертные петли установлены.



Художественное стекло с алмазной гравировкой.



Матовое стекло (толщина 16 мм).

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм) ;
- Высота полотна 2000, 2100, 2200 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;
- или
- Дверная коробка (81 мм) с выбором обрамления двери.

Дополнительно

- Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:
 - «Торшон», стр. 13;
 - «Роса», стр. 15;
 - «Кристалл» стр. 17;
 - «Денор» стр. 17.
- Обрамление двери фигурным наличником (с «канавками»), карниз, база, розетки.
- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.



Дуб Шервуд • 33.23



33.24

Матовое стекло с алмазной гравировкой



33.40

Матовое стекло с алмазной гравировкой



33.52

Матовое стекло (толщина 16 мм)




33.50



Матовое стекло с алмазной гравировкой

33.42

Черный дуб




Sincrolam



33.43

Дуб Шервуд



CPL особопрочная поверхность



Матовое стекло с алмазной гравировкой

33.44

Грецкий орех




CPL особопрочная поверхность

Отделка

- Особо прочный CPL (грецкий орех, дуб шервуд, белый).
- Материал Sincrolam – декоративная структура поверхности с 3D эффектом имитирует натуральную древесину (черный дуб, выбеленный дуб). Производство Япония;
- Высокая износостойкость, сопротивление к механическим воздействиям и устойчивость к загрязнениям.


Ⓟ Ⓚ Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.

Выбеленный дуб



Sincrolam

Белый



CPL особопрочная поверхность



Конструкция

- Массивные двери сборной конструкции.
- Вес полотна около 40 кг.

Комплектация

- Дверное полотно шириной (600, 700, 800, 900 мм) ;
- Высота полотна 2000, 2100, 2200 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.

Телескопическая система


- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;

Дополнительно

- Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:
 - Матовое стекло с цветным рисунком;
 - «Торшон», стр. 13;
 - «Роса», стр. 15;
 - «Кристалл» стр. 17;
 - «Денор» стр. 17.
- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.



Матовое стекло с цветным рисунком.



Матовое стекло «Кристалл» с алмазной гравировкой.

Современные,
массивные двери
с мягким закрыванием



33.23



33.24

Матовое стекло с алмазной гравировкой



33.43

CPL - особо прочное покрытие

- Обладает высокой пластичностью, сопротивлением к механическим воздействиям и устойчивостью к загрязнениям.

- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) установлена.

Высота полотна
2000, 2100, 2200 мм;



Матовое стекло с цветным рисунком

33.42



Матовое стекло с цветным рисунком

33.44



Матовое стекло с цветным рисунком

33.40



Достаточно массивные двери обеспечивают отличную звукоизоляцию, закрываются легко и плотно. Три мощные ввертные петли исключают провисание двери, фальц и установленный качественный уплотнитель (производство Shclegel, Германия) обеспечивают мягкое закрывание двери, предотвращают сквозняки и повышают звукоизоляцию помещений.

Массивные двери с объемной филёнкой

Дверь не подвержена деформации – в основе конструкции LVL и брус переклеенный.


Классические и «кантри» модели
в самых актуальных цветовых
решениях



Фальц закрывает зазор между полотном и дверной коробкой, улучшает звукоизоляцию.




Художественное стекло с рисунком «Кружево»



Массивная дверь.



Конструкция двери с калевкой и объемной филёнкой



Ввертные петли установлены.



Установлен замок (Италия), поддерживающий все типы фиксации



Дуб пепельный • 63.23



63.24



63.39

Матовое стекло с рисунком



63.42

Матовое стекло с рисунком




63.43

Отделка

· Уникальные материалы покрытия: особо прочный CPL (Германия) и Sincrolam (Япония). Устойчивы к загрязнению (даже в общественных помещениях) и ультрафиолетовым лучам, не требуют специального ухода (подойдут бытовые чистящие средства, не содержащие абразива). Абсолютно безвредны...

Дуб Шварц ★ Хит



Sincrolam



Матовое стекло с рисунком

63.40



63.44



Матовое стекло с рисунком

63.46

Конструкция

- Сборная конструкция, без багета с калевкой, с фальцем.
Вес полотна до 35 кг.

Комплектация

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм)
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлена.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;



Для этого цвета изготавливается плинтус и карниз.

Комплектация

- Дверное полотно
- Монтажный комплект: дверная коробка (81 мм), наличник Г-образный.
Крепится без гвоздей;
- Фурнитура установлена.

Дополнительная комплектация


- Доборные элементы (125 и 190 мм) для оформления дверного проема со стенами любой толщины;

Дуб пепельный ★ Хит




Sincrolam

Танганика



CPL особопрочная поверхность

Белый



CPL особопрочная поверхность



Пиния • 63.23



63.24

Матовое стекло с рисунком «Кружево»

Классические модели
в модных цветах декора
от мировых лидеров
по производству материалов отделки.

Пиния • New



Laminat

Сонома • New



Laminat

Новара • New



Laminat



63.43



63.42

Конструкция

- Сборная конструкция, без багета с калевкой, с фальцем.
- Вес полотна до 35 кг.

Комплектация

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм)
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлена.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей;

Декор стекла

«Кружево» разработан специалистами КД, рисунок уникален, наносится с помощью UV-печати.



Сонома • 63.23




63.24




63.42

Матовое стекло с рисунком «Кружево»

Матовое стекло с рисунком «Кружево»



Белый • RAL 9003 • New



Эмаль

Черный • RAL 9005 • New



Эмаль

Серый • RAL 7011 • New



Эмаль



63.15



63.23



63.24

Матовое стекло с рисунком «Кружево»



63.15


Комплектация

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм);
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлены.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (85 мм) с «канавками» Г-образные, крепятся без гвоздей;

Жемчужный • RAL 1013 • New



Эмаль

Светло серый • NSC S2500N • New



Эмаль




Как сделать свой дом особенным?
Выбрать современные двери.




Стекло матовое



Матовое стекло с цветным рисунком «Лиана»



Стекло «Сетка» вклеено с обеих сторон полотна по принципу стеклопакета.



Стекло «Матрица» вклеено с обеих сторон полотна по принципу стеклопакета.

Материал отделки Sincrolam

- Декоративная структура поверхности с 3D эффектом имитирует натуральную древесину (древесные поры, прожилки).
- Материал производится методом прессования рисовой бумаги, пропитанной термореактивными смолами, что придает более высокую износостойкость, сопротивление к механическим повреждениям и устойчивость к загрязнениям (масла, жиры, микроорганизмы).
- Технология Японии.

CPL (Continuous Pressed Laminates)

- многослойный искусственный материал, изготавливаемый по технологии непрерывного прессования. Отличается высокой пластичностью, сопротивлением к механическим воздействиям и устойчивостью к загрязнениям.

Технологии автомобилестроения в деревообработке

- Прочное стекло вклеено аналогично автомобильным стеклам с двух сторон полотна по принципу замкнутого стеклопакета (модели 50.02 и 50.04).



Меди-акация • 50.00



50.66

Матовое стекло



50.40

Художественное стекло «Лиана»

Комплектация

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм);
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлены;
- Стекло в остекленных моделях установлено.


Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей.

Дополнительно

- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.


Дуб Шервуд



П К


CPL особопрочная поверхность

Меди-акация



CPL особопрочная поверхность

Черный дуб



П К

Sincrolam



50.02


Художественное закаленное стекло



50.04

Художественное закаленное стекло

Стекло «Матрица»




Конструкция

Облегченная каркасно-щитовая конструкция.
Вес полотна до 25 кг.

п к Для этого цвета изготавливается
плинтус и карниз.


Белый



п к


CPL особопрочная поверхность

Грецкий орех



CPL особопрочная поверхность

Выбеленный дуб



п к

Sincrolam



Дуб Риэль • 50.00




50.23



Современные цвета отделки в сочетании с привлекательной ценой

Новое предложение для наших покупателей.
Простота форм, строгие линии двери
придают интерьеру оптимальность и комфорт.

Белый



Laminat

Дуб Риэль CPL • New



CPL особопрочная поверхность



Матовое стекло

Дуб Риэль • 50.24



Матовое стекло

Новара • 50.40



Матовое стекло

50.66

Комплектация

- Дверное полотно (600, 700, 800, 900 мм);
- Высота полотна 2000 мм;
- Фурнитура - замок (Италия) и три ввертные петли (Франция) - установлены;
- Стекло в остекленных моделях установлено.

Телескопическая система

- Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих сторон, крепятся без гвоздей.

Дополнительно

- Монтажный комплект для оформления проема;
- Монтажный комплект для раздвижных систем.

Пиния • New



Laminat

Сонома • New



Laminat

Новара • New



Laminat

Готовые решения для проектных и строительных организаций

Оформление интерьера в едином стиле
для гостиниц и офис-центров

Межкомнатные, противопожарные,
звукоизоляционные, антивандальные двери,
стеновые панели в стиле коллекции дверей KD или
по индивидуальному дизайн проекту.

Проекты различные по уровню
сложности в нужных объемах

Выполнение заказа по требованию заказчика: цвет,
предустановочная подготовка дверных блоков,
комплектация фурнитурой.

Проектировщикам предоставляются библиотеки
современных решений для типовых требований
ГОСТ и DIN EN.

Комплектация медицинских
и образовательных учреждений


Двери для помещений с высокой проходимостью
соответствуют требованиям гигиены, выдерживают
частую обработку агрессивными веществами.
Обладают улучшенной звукоизоляцией.
Экологичны.

Сроки поставки

В течение 14 рабочих дней для продукции штатной
комплектации в отделке основной коллекции.

30 рабочих дней для продукции по специальным
заказам.

Каталог дверей специального назначения на сайте
www.dveri-kd.ru





Пример оформления интерьера, все элементы которого произведены в соответствии с проектом.

1 Дверь в гостиничный номер

Дверь усиленная (наполнитель LVL), противопожарная EI 30, RW 40 дБ или EI 60, RW 42.

Толщина полотна 55 мм.
Полотно с фальцем, 1 или 2 уровня уплотнителя по периметру дверного блока, автоматический порог-гильотина. Размер соответствует ГОСТу.

2 Дверь в санузел(внутри номера)

Дверь в санузел выполнена в материалах и цвете основной двери.
Усилена наполнителем трубчатый ДСП. Установлена вентиляционная решетка. Дверная коробка на толщину стены 125 мм.

3 Фурнитура установлена в заводских условиях

Выполнена фрезеровка и установлен замок под VingCard; Усиленные ввертные петли (4 шт.) для противопожарных дверей фирмы Otlav; Установлен скрытый доводчик Dorma.

4 Прочная дверная коробка

Прочная дверная коробка на основе LVL по толщине стены 240 мм, с наличником Г-образной формы (крепится без гвоздей). Возможность оформления проема доборными элементами.

5 Интегрированный светильник

Интегрированный светильник - стекло с художественным рисунком, нанесенным методом печати с UV отверждением.

6 Плинтуса выполнены в цвет двери


Плинтуса по коридору и в номере выполнены в цвет двери, высота 100 мм.

7 Стеновые панели выполнены в стиле и цвете дверей


Стеновые панели в коридоре и номере выполнены в материале и цвете дверей.

Разрез дверного блока одностворчатой двери

Толщина стены меньше ширины коробки + 10 мм



Толщина стены больше ширины коробки + 10 мм



Техническая информация

Размеры

Таблица 1

Обозначение СНИП >		21-7	21-8	21-9	21-10	21-13	21-15...17	
Размеры, мм	Полотна ГОСТ 6629-88	Высота	2000					Образуют путем сложения ширины полотен
		Ширина	600	700	800	900	2 X 600	
	Проема	Ширина	670-720	770-820	870-920	970-1020	1300-1320	
		Высота	2050-2100					

Испытания

Показатели и результаты испытаний соответствуют:

- норме;
- техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности⁽¹⁾.

Данные контрольных испытаний подтверждаются:

- органом по сертификации промышленной продукции в строительстве «Южный Урал» при НП «Южно-Уральское техническое общество» сертификат RU.ПБ23В.00157 от 04.03.11^{(1) (2)}

Таблица 2

Наименование показателей	Нормативный документ	Норма
Влажность древесных материалов, %	ГОСТ 475-78, п. 2.6, ГОСТ 16588-91	От 6 до 12
Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделяемой поверхностью, балл	ГОСТ 475-78, п. 2.28, ГОСТ 15140-78	Не ниже 2-го балла
Прочность клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной, Н/м	ГОСТ 475-78, п. 2.18, п. 5.11, ГОСТ 25885-83	Не менее 1500
<i>Для противопожарных дверей</i>		
Предел огнестойкости, EI	ГОСТ 30247.094, ГОСТ P53307-2009	EI30

⁽¹⁾ Для противопожарных дверей, ⁽²⁾ действительно для дверных полотен габаритным размером 2100x1000 мм и двупольных - 2100x1500 мм с отклонениями от габаритных размеров по высоте и ширине от +15% до -30% с округлением в большую сторону до 50 мм, в меньшую - до 100 мм.

Сочетания цвета фурнитуры, установленной в заводских условиях и цветов отделки

Таблица 3

№ сочетания	Замок	Ответная планка замка	Петли	Заглушка замка	
1	Бронза	Бронза	Бронза	Бронза	Кофе
2	Латунь	Латунь	Бронза	Бронза	Бразильская груша
3	Латунь	Латунь	Никель	Латунь	Грецкий орех
4	Хром	Хром	Никель	Хром	Орех Бискотто
					Танганика
					Черный дуб
					Белый
					Выбеленный дуб
					Дуб белый с патиной
					Дуб Молоочный
					Медиакация
					Дуб Ризель
					Дуб Шервуд
					Дуб «Шварц»
					Дуб «Пепельный»
					Дуб «Мореный»
					Пиния
					Сонома
					Новара
					Дуб серо-зеленый
					Белый с тиснением
					Нордик

	7000	6000	5000	3000	700	600	Противопожарные
Дверные полотна							
Вид двери							
• Щитовые	●	●	●	●	●	●	●
• Филенчатые							
Конструкция							
• Щитовая без фальца					●		
• Щитовая с фальцем	●						
• Сборная с фальцем и прямыми панелями			●	●			
• Сборная с фальцем и объемными панелями				●			
• Сборная с фальцем, калевкой		●					
• Сборная без фальца с прямыми панелями					●	●	
Тип открывания							
• Универсальное *	●	●	●	●	●	●	●
Цвет							
• «Дуб Риэль»				●			●
• «Грецкий орех»				●			●
• «Белый»				●			●
• «Бразильская груша»	●			●			●
• «Танганика»		●		●			●
• «Выбеленный дуб»				●			●
• «Черный дуб»				●			●
• «Орех Бискотто»				●			●
• «Меди-акация»				●			●
• «Мореный дуб»				●			●
• «Дуб Кофе»	●			●			●
• «Кофе»	●			●			●
• «Дуб Шервуд»				●			●
• «Дуб пепельный»		●		●			●
• «Дуб шварц»		●		●			●
• «Новара»		●		●			●
• «Пиния»		●		●			●
• «Сонома»		●		●			●
• «Дуб серо-зеленый»		●		●			●
• «Белый с тиснением»				●			●
• «Нордик»				●			●
Отделка и покрытие							
• Шпон куруписка	●			●			
• Шпон Fine Line							
• Шпон европейского дуба	●						
• CPL с древесной порой		●	●	●			
• CPL однотонный		●	●	●			
• Ламинат		●	●	●		●	
Поверхность							
• Древесная нормализованная закрытая пора с многослойным (4-5 слоев) нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии			●				
• Древесная тонирующая закрытая пора с многослойным (4-5 слоев) нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии			●				
• Имитация древесной, тонирующей закрытой поры многослойным (4-5 слоев) нанесением полуглянцевых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии			●				
• Древесная тонирующая, полуоткрытая пора с многослойным нанесением (4 слоя) полиуретановых материалов методом спрейной технологии (патинирование)	●						
• Имитация древесной тонирующей открытой поры			●	●			
• Имитация древесной тонирующей закрытой поры			●	●			
• Однотонная матовая		●	●	●			
Декоративные элементы							
• Багет сложного профиля изготавливается из массивной древесины твердых пород				●	●		
• Багет сложного профиля, прямой, изготавливается из МДФ, облицован отделкой основного изделия				●	●		
Фурнитура (установлена в заводских условиях):							
• 3 ввертные петли (створные/рамные части) установлены в коробку и полотно	●			●			●
• 3 створные части ввертных петель вложены в МК, 3 рамные части ввертных петель установлены в коробку		●	●	●			
• 2 скрытые петли установлены					●		
• Замок механический под цилиндр с универсальной вставкой / Ответная планка замка	●	●	●	●	●		
• 2 ригеля/2 ответных планки ригеля (у двустворчатых полотен)	●	●	●	●	●		
• Заглушки под петли и замок	●	●	●	●	●		
• Не устанавливается							
Стекло (установлено в заводских условиях):							
• Художественное закаленное	●		●				
• Художественное силикатное		●					
• Художественное цветное	●	●	●	●	●	●	
• Художественное матовое			●	●			
• Художественное акриловое							
• Декоративное							
Упаковка							
• Монтажный комплект (2 в1 – коробка, наличники в одной упаковке)	●	●	●	●	●	●	●
• Коробка, наличники упакованы по отдельности		●					
• Групповая							

* универсальное открывание – двери поставляются с установленной (или вложенной) фурнитурой (3 петли и замок).
 Сторона открывания (правая/левая) определяется в момент установки.
 Данное понятие к стороне стекла не относится.

Наименование	Внешний вид и размеры в мм	Система коробки		Комплект, шт	Длина, мм							Модельная линия					
		Телескопическая Обхватная	Вертикаль		Горизонталь	Вертикаль		Горизонталь			7000	6000	5000	3000	700	600	Противопожарные
						2065	2125	670	770	870							
Дверные коробки																	
New 600		○	2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
New 700		○	2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
New 3000/5000/ 6000/7000		○	2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3000 (белая)		○	2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Противопожарная		○	2	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Наличники																	
Прямой с «канавками»		○	4	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Г-образный радиусный		○	4	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
Г-образный прямой		○	2+2	1+1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Г-образный прямой		○	2+2	1+1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Г-образный прямой		○	2+2	1+1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Г-образный фигурный НФ1 с «косичкой» или без		○	2+2	1+1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
New Г-образный фигурный НФ2		○	2+2	1+1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

* - размеры для горизонтали наличника линии 400

Вся продукция сертифицирована

● — Монтажный комплект (2 в 1) — дверная коробка и наличник в одной упаковке
 ○ — Поставляется как в монтажном комплекте, так и отдельно (коробка, наличник)

Оглавление

Модельный ряд	4
Материалы отделки	5
Преимущества дверей фабрики «Краснодеревщик»	6
Двери полностью готовые к установке	10
Линия 3000 Шпон	12
Линия 3000 с декорами	14
Линия 7000 Шпон	18
Линия 600	22
Линия 700	24
Линия 700 Шпон	28
Линия 3000 CPL • Sincrolam	30
Линия 6000	36
Линия 6000	36
Линия 6000 • Спецпредложение	40
Линия 6000 • Массив сосны	42
Линия 5000	44
Готовые решения для проектных и строительных организаций	50
Разрез дверного блока одностворчатой двери	52
Техническая информация	53

Контакты

Фабрика специальных столярных изделий
«Краснодеревщик»
Челябинск
Центральный офис: ул. Механическая, 40
Центр дверей: Свердловский тракт, 11
тел. +7(351) 259-88-88
e-mail: info@dveri-kd.ru

Официальные дилеры

Информацию о дилерах
фабрики «КРАСНОДЕРЕВЩИК»
можно узнать на сайте www.dveri-kd.ru



www.dveri-kd.ru/contacts/cities